

## SÄHKÖKATKOT

Mahdollisten sähkökatkojen aikana pysäköintitilojen käyttäminen on mahdollista seuraavat asiat huomioiden:

1. Pysäköintitilat on varustettu turvavalaisimilla, jotka syttyvät automaattisesti sähkökatkoksen ajaksi päälle. Turvavalaisimien toiminta-aika on 2–3 tuntia. Turvavalaisimien teho ei vastaa normaalia valaistusta, joten tiloissa liikuttaessa on noudettava erityistä varovaisuutta.
2. Nosto-ovet ja puomit tullaan avaamaan henkilökunnan toimesta manuaalisesti. Huom. avaamisessa on viivettä, sillä avattavia kohteita on useita ja jokaisesta kohteesta avataan ensisijaisesti ulosajoreitti.
3. Mikäli porrashuoneiden ovet ovat lukossa, niin jalankulku pysäköintitiloihin sisälle ja ulos tapahtuu ajoväylien kautta erityistä varovaisuutta noudattaen. Hissit eivät toimi.
4. Sähkökatkoksen aikana pikapuhelinyhteys valvomoon ei toimi.

Mikäli sähkökatkoksesta saadaan ennakkovaroitus, niin pysäköintiyrityksen toimesta pyritään tekemään ennakoivia toimenpiteitä liikkuksen helpottamiseksi.